

RÖFIX SanoCalce Finitura



17

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

420998

EN 998-1

Mortar tencuială decorativă CR
Tinci de asanare pe bază de NHL

Reacție la foc	Clasa A1
Absorbție apă	W 1
Permeabilitate la vapori de apă	cca. 10
Aderența	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ mod de rupere (FP) A, B sau C
Conductivitate termică λ_D	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate	NPD
Substanțe periculoase	NPD

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX SanoCalce Finitura

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

420998

Tip produs

Mortar tencuială decorativă CR

Utilizare

Tinci de asanare pe bază de NHL

Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 4

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1	EN 998-1
Absorbție apă	W 1	
Permeabilitate la vapori de apă	cca. 10	
Aderența	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ mod de rupere (FP) A, B sau C	
Conductivitate termică λ_D	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția

A blue ink handwritten signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "S.C. HASEL TURDA S.R.L." around the top edge, "HASEL" in the center, and "TURDA JUDE. CLUJ" around the bottom edge. The signature is a stylized, cursive script.

Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii

Semnătura