

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: **DURAZIV PM 41**

Nr. fișa de securitate: XXP017614

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Produsul este destinat utilizării profesionale sau de consum.

##### Aplicarea / Utilizarea produsului

Mortare pentru construcții.

Mortar de reparații.

Mortar de zidărie pentru BCA și cărămidă.

##### Utilizări nerecomandate

Consum alimentar.

Alte utilizări în afara celor recomandate.

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

##### Producător/furnizor:

DURAZIV SRL

Oraș Popești Leordeni, județ Ilfov

Strada Fagului nr. 21, Clădirea C1

România

Tel.: 0040213615348

e-mail: office.duraziv@saint-gobain.com

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Contact: infotox@insp.gov.ro

tel. 004021 318 36 06 Institutul National de Sanatate Publica

Apelabil între orele 8:00 – 15:00

Apel de urgenta 112

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008



GHS05 corodare

Eye Dam. 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.

Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

#### 2.2 Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat și etichetat conform Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (CLP).

(Continuare pe pagina 2 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 1 )

### Pictograme de pericol



GHS05 GHS07

### Cuvânt de avertizare Pericol

#### Componente periculoase care determină etichetarea:

Ciment Portland

#### Fraze de pericol

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

#### Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție a auzului.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.

P362+P364 Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

#### Date suplimentare:

Conține ciment Portland cu un crom (VI) solubil sub 2 ppm pe toată perioada de valabilitate a produsului indicată pe ambalaj.

#### 2.3 Alte pericole

Eficacitatea agentului de reducere a cromului (VI) solubil sub 0,0002% din ciment se pastrează pe toată perioada de valabilitate a produsului (dacă se mențin condițiile de depozitare indicate).

Produsul amestecat cu apă are un pH între 10,5 și 11,5.

Când pulberea uscată intră în contact cu apa sau se umezește se formează o soluție puternic alcalină. Datorită alcalinității ridicate, mortarul umed poate cauza iritații ale pielii și ochilor. Există riscul de afectare gravă a sănătății, în special din cauza contactului prelungit.

#### Rezultatele evaluării PBT și vPvB

**PBT:** Nu conține substanțe PBT.

**vPvB:** Nu conține substanțe vPvB.

#### Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

Nu conține substanțe care perturbă sistemul endocrin.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

### 3.2 Amestecuri

**Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi care nu sunt nocivi.

(Continuare pe pagina 3 )

## Fișa cu date de securitate

### conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 2 )

| Componente periculoase:                                              |                                                                                                                                                                                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4                                 | dioxid de siliciu (nisip de cuarț)<br>substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă                                                                                                          | 50-75% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4                                 | Ciment Portland<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335, EUH203<br>Limite de concentrație specifice:<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1%<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 10-20% |
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9<br>Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx | carbonat de calciu<br>substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă                                                                                                                          | 5-10%  |

#### SVHC

Acest produs nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC), aflate pe Lista substanțelor Candidate (conform regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006, art 57.) într-o concentrație ≥ 0,1%/g.

#### Indicații suplimentare:

Produsul conține nisip silicios compus din cuarț (dioxid de siliciu cristalin), cu o fracție fină sub 1%. Fracția respirabilă are o valoare limită de expunere profesională (consultați secțiunea 8).

Produs sarac in crom, datorită unui conținut de crom (VI) sub 0,0002% ( 2ppm) din dozajul cimentului. Nu e necesară utilizarea unui agent reducător.

Textul complet al frazelor de pericol și al acronimelor enumerate sunt prezentate în secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

#### Informații generale:

A se îndepărta imediat hainele contaminate cu produs.

Îndepărtați imediat victima din zona periculoasă. Dacă pacientul nu se simte bine, consultați un doctor și prezentați această fișă cu date de securitate.

#### după inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit; în caz de efecte secundare consultați medicul.

În caz de pierdere a cunoștinței, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală stabilă.

#### după contactul cu pielea:

Îndepărtați mănușile, îmbrăcămintea, încălțăminte sau alte articole contaminate și spălați-le bine înainte de reutilizare.

Trebuie spălat imediat cu apă.

În caz de iritații cutanate persistente, trebuie consultat medicul.

#### după contactul cu ochii:

Clătiți ochii timp de câteva minute sub jet de apă, ținând pleoapele complet deschise. Dacă simptomele persistă, consultați un medic. Apa trebuie să fie la o temperatură cuprinsă între 20-30 °C.

#### după înghițire:

Spălați bine gura cu apă. Nu induceți voma. Consultați un doctor și prezentați această Fișă cu date de securitate.

Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Preveniți înghițirea varsăturilor. Aduceți capul victimei lateral.

(Continuare pe pagina 4 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 3 )

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Această pulbere (umedă sau uscată) poate provoca iritații sau leziuni grave ireversibile la contactul cu ochii. Contactul prelungit cu pielea umedă (datorită de ex. transpirației sau umidității) poate provoca iritarea pielii.

Pot apărea alergii la persoanele predispuse.

Insuficiență respiratorie.

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există alte informații relevante.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

#### Extinctorul potrivit:

Produsul nu este combustibil/ inflamabil.

Folosiți metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor din jur.

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produsul nu este inflamabil, exploziv, nu catalizează și nu favorizează aprinderea niciunui alt material.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

#### Echipamente de protecție

Folosiți metode de protecție adecvate condițiilor din jur.

Trebuie folosit întregul echipament de protecție.

Trebuie folosit un aparat de protecție respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.

#### Alte indicații

Colectați separat apa contaminată după stingerea incendiilor. Nu trebuie să intre în sistemul de canalizare.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Trebuie folosit echipamentul de protecție. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

Trebuie evitată formarea de praf.

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

Dacă nu se poate asigura o ventilație adecvată, se recomandă purtarea măștilor de protecție (FFP2) și a ochelarilor de protecție.

Echipamentul de protecție contaminat cu produs, va fi curățat prin spălare.

#### Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Utilizați echipament individual de protecție.

**Pentru personalul care intervine în situații de urgență** Nu este necesar un echipament special.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.

Trebuie împiedicată infiltrarea în sol/teren.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Se utilizează metodele de izolare recomandate pentru substanțele în stare solidă sub formă de pulbere.

Se recomandă aspirarea utilizând echipamente industriale prevăzute cu filtre sau măturarea umedă pentru a evita dispersia prafului.

Evitați curățarea cu jet de apă sau prin măturare.

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform capitolului 13.

(Continuare pe pagina 5 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 4 )

### 6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Trebuie evitată formarea de praf.

În cazul formării de praf trebuie aspirat.

Se vor asigura sisteme de ventilație generală și locală pentru a menține concentrațiile de praf sub limita admisă.

Nu se bea și nu se mănâncă în timpul lucrului. Măinile se vor spăla temeinic înainte de pauza de masă și după terminarea lucrului.

Se îndepartează îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zona în care se ia masa.

**Indicații în caz de incendiu sau explozie:** Produsul nu este inflamabil.

#### Modul de manipulare:

La manipularea manuală/ mecanizată evitați deteriorarea ambalajelor și dispersia de praf în aer.

Manipularea manuală a sacilor se recomandă să se realizeze de către 2 persoane. La ridicarea sacilor, persoana va îndoi genunchii și va ține spatele drept.

Produsul paletizat se manipulează cu echipamente mobile adecvate.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

#### Mod de păstrare:

##### Condiții pentru magazine/depozite și recipiente:

A se păstra numai în ambalaje nedeteriorate.

Produsul se va păstra numai în ambalajul original închis.

##### Indicații cu privire la stocarea mixtă:

Se interzice depozitarea împreună cu materiale umede.

A nu se depozita în contact cu alimentele.

##### Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:

A se depozita pe paleți de lemn, înfoliați cu folie de PE.

A se păstra la loc uscat.

A se feri de umezeală și de apă.

A se proteja de îngheț.

A se feri de căldură și de razele soarelui.

Timp maxim de depozitare: 1 an.

Cr (VI) - eficiența agentului reducător: integritatea ambalajului și respectarea condițiilor de depozitare menționate mai sus sunt condiții esențiale pentru a asigura eficacitatea agentului reducător, pentru perioada de timp indicată pe fiecare sac individual sau timp de trei luni de la data livrării pentru produsul în vrac (vezi Secțiunea 15).

**Temperatura recomandată pentru păstrarea produsului: 5-30°C.**

### 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Produsul este conceput a fi utilizat conform punctului 1.2. Nu se recomandă nici o altă utilizare.

-RO

(Continuare pe pagina 6 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 5 )

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1 Parametri de control

**Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

| Valori DNEL                                                  |                                                                             |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS: 471-34-1 carbonat de calciu</b>                      |                                                                             |                                                                                                                  |
| Inhalare                                                     | Nivel calculat fără efect                                                   | 6,36 mg/m <sup>3</sup> (lucrător- efect cronic local)<br>1,06 mg/m <sup>3</sup> (consumator- efect cronic local) |
| Nr. CAS / Denumirea substanței / % / Tip / Valoare / Unitate |                                                                             |                                                                                                                  |
| <b>CAS: 14808-60-7 dioxid de siliciu (nisip de cuarț)</b>    |                                                                             |                                                                                                                  |
| VLM                                                          | Valoare limita maxima 8 ore: 0,1 mg/m <sup>3</sup><br>fracțiune respirabilă |                                                                                                                  |
| <b>CAS: 65997-15-1 Ciment Portland</b>                       |                                                                             |                                                                                                                  |
| VLM                                                          | Valoare limita maxima 8 ore: 10 mg/m <sup>3</sup><br>fracțiune inhalabilă   |                                                                                                                  |
| <b>CAS: 471-34-1 carbonat de calciu</b>                      |                                                                             |                                                                                                                  |
| VLM                                                          | Valoare limita maxima 8 ore: 10 mg/m <sup>3</sup><br>fracțiune inhalabilă   |                                                                                                                  |

**Valori limită de expunere adiționale pentru pericolele posibile în timpul lucrului:**

Praful total inhalabil: 10 mg/ m<sup>3</sup>.

Praful respirabil (< 5μm ): 4mg/ m<sup>3</sup>.

Praful respirabil de cuarț (< 5 μm ): 0,15 mg/ m<sup>3</sup>.

#### 8.2 Controale ale expunerii

**Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

**Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**
**Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înainte de pauze și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

Folosiți o cremă hidratantă pentru piele după prelucrarea produsului.

#### Protecție respiratorie

În cazul expunerilor scurte și minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense și de durată se va utiliza aparatul autorespirator.

Dispozitiv de protecție respiratorie pe termen scurt:

Filtru P2



#### Protecția mâinilor

În cazul contactului prelungit cu materialul se recomandă purtarea mănușilor de protecție.



(Continuare pe pagina 7 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 6 )

**Material pentru mănuși**

Manuși de bumbac impregnate cu nitril în concordanță cu standardul EN 374-1.

Butil-cauciuc

Cauciuc nitril

**Protejarea ochilor/feței**

Se recomandă ochelarii de protecție în timpul manipulării.

Ochelari de protecție bine închiși.


**Protecție corporală:**

Salopeta de protecție


**Pericole termice** Nu există alte informații relevante.

**Controlul expunerii mediului** Preveniți pătrunderea produsului în apele de suprafață, canalizare și sol.

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**
**Indicații generale**
**Starea fizică**

solid

**Culoare:**

Gri

**Miros:**

Inodor

**Punctul de topire/punctul de înghețare:**

Nu este determinat.

**Punctul de fierbere sau punctul inițial de**
**fierbere și intervalul de fierbere**

Nu este determinat.

**Inflamabilitatea**

Produsul nu este inflamabil.

**Limita inferioară și superioară de explozie**
**inferioară:**

Nu se aplică.

**superioară:**

Nu se aplică.

**Punctul de inflamabilitate**

Nu se aplică.

**Temperatura de autoaprindere:**

Nu este determinată.

**Temperatura de descompunere:**

~ 450 ° C

**pH**

Bazic.

**Vâscozitatea:**
**Viscozitatea cinematică**

Nu se aplică.

**dinamică:**

Nu se aplică.

**Solubilitate**
**Apa:**

Insolubil

Se întărește în contact cu apa.

**Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea**
**log)**

Nu se aplică.

**Presiunea vaporilor**

Nu se aplică.

**Densitatea și/sau densitatea relativă**
**Densitate:**

Nu este determinată.

(Continuare pe pagina 8 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 7 )

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Densitatea relativă la 20 °C:</b> | 1400 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Densitate aparentă la 20 °C:</b>  | 2200 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Caracteristicile particulei</b>   |                        |
| A se vedea secțiunea 3.              |                        |

### 9.2 Alte informații

**Aspect:**
**Formă:** Pulbere

**Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate**
**Temperatură de aprindere:**

Produsul nu este autoinflamabil.

**Proprietăți explozive:**

Produsul nu prezintă un pericol de explozie.

### Informații cu privire la clasele de pericol fizic

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Explozibili</b>                                                          | Nu se aplică. |
| <b>Gaze inflamabile</b>                                                     | Nu se aplică. |
| <b>Aerosoli</b>                                                             | Nu se aplică. |
| <b>Gaze oxidante</b>                                                        | Nu se aplică. |
| <b>Gaze sub presiune</b>                                                    | Nu se aplică. |
| <b>Lichide inflamabile</b>                                                  | Nu se aplică. |
| <b>Solide inflamabile</b>                                                   | Nu se aplică. |
| <b>Substanțe și amestecuri autoreactive</b>                                 | Nu se aplică. |
| <b>Lichide piroforice</b>                                                   | Nu se aplică. |
| <b>Solide piroforice</b>                                                    | Nu se aplică. |
| <b>Substanțe și amestecuri care se autoîncălesc</b>                         | Nu se aplică. |
| <b>Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa</b> | Nu se aplică. |
| <b>Lichide oxidante</b>                                                     | Nu se aplică. |
| <b>Solide oxidante</b>                                                      | Nu se aplică. |
| <b>Peroxizi organici</b>                                                    | Nu se aplică. |
| <b>Corozive pentru metale</b>                                               | Nu se aplică. |
| <b>Explozivi desensibilizați</b>                                            | Nu se aplică. |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Nu este reactiv în condiții normale de utilizare.

Când este amestecat cu apa reacționează alcalic și se întărește într-o masă stabilă, care nu este reactivă în condiții normale.

**10.2 Stabilitate chimică** Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

**Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este manipulat și depozitat conform specificațiilor.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.

### 10.4 Condiții de evitat

Evitați pătrunderea apei/ umiditatea în timpul depozitării (produsul va reacționa cu umezeala și se va întări).

Reduceți la minimum expunerea la aer și umiditate pentru a evita pierderea calității produsului.

Protejați împotriva înghețului.

(Continuare pe pagina 9 )



## Fișa cu date de securitate

### conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 8 )

Protejați împotriva căldurii excesive.

Produsul umed sau amestecat cu apa este alcalin și incompatibil cu acizii, sărurile de amoniu și alte metalele ne-nobile.

#### 10.5 Materiale incompatibile:

Produsul umed este alcalin și reacționează cu acizii, sărurile de amoniu și metale nenobile (aluminiiu, zinc, alamă).

La reacția cu metalele nenobile se produce hidrogen.

Reacționează exoterm cu acizii.

**10.6 Produși de descompunere periculoși:** Nu sunt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

**Toxicitatea acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**

| Componentă / Tip / Valoare / Specie     |      |                       |
|-----------------------------------------|------|-----------------------|
| <b>CAS: 65997-15-1 Ciment Portland</b>  |      |                       |
| Dermal                                  | LD50 | >2.000 mg/kg (Iepure) |
| <b>CAS: 471-34-1 carbonat de calciu</b> |      |                       |
| Oral                                    | LD50 | 6.450 mg/kg (Șobolan) |
| Dermal                                  | LD50 | 6.450 mg/kg (Șobolan) |

**Corodarea/iritarea pielii** Provoacă iritarea pielii.

**Lezarea gravă/iritarea ochilor** Provoacă leziuni oculare grave.

**Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii** Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**Mutagenitatea celulelor germinative**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### 11.2 Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

Niciuna din substanțele mixturii nu e consemnată în regulamentele corespunzătoare.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitate

**Toxicitate acvatică:** Nu este clasificat ca fiind dăunător pentru viața acvatică

| Tip de test / Concentrație activă / metodă / Evaluare |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CAS: 471-34-1 carbonat de calciu</b>               |                |
| EC50/72h                                              | 14 mg/l (Alge) |

**12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 10 )

## Fișa cu date de securitate

### conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 9 )

**12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.

**12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

**PBT:** Nu conține substanțe PBT.

**vPvB:** Nu conține substanțe vPvB.

**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

**12.7 Alte efecte adverse**

**Observație:**

Produsul conține substanțe care provoacă opacitate severă în apă.

Produsul conține substanțe care pot cauza schimbarea pH-ului local și, astfel, au un efect negativ asupra peștilor și bacteriilor.

**Observație:** Produsul provoacă o schimbare semnificativă a pH-ului. A se neutraliza înainte de vărsare.

**Alte indicații ecologice:**

**Indicații generale:** A nu se infiltra în apele freactice, în rețeaua de apă sau în canalizare.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

**Recomandare:**

Se recomandă colectarea selectivă a deșeurilor de produs ( pulbere fină) și ambalaj (saci polietilenă, paleți de lemn, foaie de carton și capișoane de polietilenă).

Produsul se întărește după adăugarea apei, astfel după 5-6 ore acesta poate fi eliminat la deșeurul provenit din construcții. Posibil cod de deșeu 17 09 04.

Nu aruncați la canal. Deșeurile și containerele goale trebuie manipulate și eliminate în conformitate cu legislația locală/ națională în vigoare, conform prevederilor Directivei 2008/98/CE, privind gestionarea deșeurilor.

Eliminarea deșeurilor se va face în funcție de clasele de eliminare pentru deșeurii inerte, în conformitate cu Decizia Comisiei din 3 mai 2000 (2000/532/EC).

Dacă nu este contaminat, produsul poate fi folosit ulterior fără restricții, în conformitate cu Fișa Tehnică și prezenta Fișă cu Date de Securitate.

Proprietăți fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor : nu este cazul.

Se recomandă transmiterea lor către centrele de colectare deșeurii, conform Legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificări și completări .

### Catalogul European al Deșeurilor

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 13 11 | deșeurii de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10 |
| 10 13 14 | deșeurii de beton și nămoluri cu beton                                                                   |
| HP4      | Iritante - iritarea pielii și leziuni oculare                                                            |
| HP13     | Sensibilizante                                                                                           |

**Ambalaje impure:**

**Recomandare:**

Eliminarea reziduurilor trebuie făcută conform reglementărilor/ dispozițiilor administrative.

(Continuare pe pagina 11 )

## Fișa cu date de securitate

### conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

Ambalajul trebuie eliminat conform legislației privind ambalajele.

(Continuare pe pagina 10 )

#### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

**14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**
**ADR, IMDG, IATA** Nu se aplică.

**14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție**
**ADR, IMDG, IATA** Nu se aplică.

**14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport**
**ADR, ADN, IMDG, IATA**
**Clasa** Nu se aplică.

**14.4 Grupul de ambalare**
**ADR, IMDG, IATA** Nu se aplică.

**14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nu se aplică.

**14.6 Precauții speciale pentru utilizatori** Nu se aplică.

**14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**

Nu se aplică.

**Transport/alte informații:**

Nu este periculos conform specificațiilor de mai sus.

**UN "Model Regulation":**

Nu se aplică.

#### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu amendamentele ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) cu amendamentele ulterioare

Regulamentul (UE) 2020/878 ( de modificare a Anexei II REACH, privind cerințele de completare a fișelor cu date de securitate).

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva-cadru privind deșeurile)

Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje cu amendamentele acesteia.

Perioada de valabilitate a produsului: a se vedea detaliile de pe ambalaj.

Conține ciment Portland cu un crom (VI) solubil, sub 2 ppm pe toată perioada de valabilitate a produsului indicată pe ambalaj.

HG nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, modificată și completată de Hotărârea nr. 1 din 4 Ianuarie 2012 și Hotărârea nr. 359 din 2015.

Ordin nr. 163 din 28/02/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

**Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** Conform secțiunii 2

**Directiva 2012/18/UE**
**Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I**

Niciuna din substanțele mixturii nu e consemnată în regulamentele corespunzătoare.

(Continuare pe pagina 12 )

## Fișa cu date de securitate

### conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 11 )

#### REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII

Comercializarea și utilizarea cimentului este supusă unei restricții privind conținutul de Cr (VI) solubil (Anexa XVII, punctul 47 din REACH, compuși de crom VI)  
Condiții de restricționare: 47

#### Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II

Niciuna din substanțele mixturii nu e consemnată în regulamentele corespunzătoare.

#### REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

#### Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciuna din substanțele mixturii nu e consemnată în regulamentele corespunzătoare.

#### Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI

Niciuna din substanțele mixturii nu e consemnată în regulamentele corespunzătoare.

#### Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

Niciuna din substanțele mixturii nu e consemnată în regulamentele corespunzătoare.

#### Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe

Niciuna din substanțele mixturii nu e consemnată în regulamentele corespunzătoare.

**15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acest lucru nu va constitui o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu va stabili o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Această Fișă cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878.

#### principiile relevante

Următoarea listă cu fraze de pericol reprezintă textul complet al frazelor de pericol menționate în această fișă cu date de securitate (în special în secțiunea 3) și face referire la cerințele Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II, cu amendamentele ulterioare (Regulamentul (UE) 2020/878). Frazele menționate aici nu se referă la produsul în sine, ci se referă la componentele individuale ale produsului și sunt oferite cu titlu informativ.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

EUH203 Conține crom (VI). Poate provoca o reacție alergică.

#### Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Corodarea/iritarea pielii

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Sensibilizarea pielii

Clasificarea amestecului se bazează în toate cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele de material conforme ordonanței (EC) nr. 1272/2008.

**Fișă completată de:** R&D (Departament Dezvoltare Produse)

**Interlocutor:**

Elena Ivașcu

0040726 764 725

elena.ivascu@saint-gobain.com

(Continuare pe pagina 13 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 01.11.2023

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 20.09.2023

**Denumire comercială: DURAZIV PM 41**

(Continuare pe pagina 12 )

**Abrevieri și acronime:**

RID: Reglementari privind transportul feroviar internațional al substanțelor periculoase  
ADR: Acord European referitor la Transportul Internațional Rutier al Mărfurilor Periculoase  
IMDG: Cod Internațional de Transport Maritim al Mărfurilor Periculoase  
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian  
IATA-DGR: Asociația Internațională de Transport Aerian - Reglementări privind substanțele periculoase  
ICAO: Organizația Internațională de Aviație Civilă  
GHS: Sistem Global Armonizat  
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente  
ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
CAS: Numărul-CAS (engl. CAS Registry Number, CAS = Chemical Abstracts Service)  
DNEL: Nivel calculat fără efect  
LC50: Concentrația letală necesară pentru a omorî jumătate din membrii unei populații testate  
LD50: Doza letală medie necesară pentru a omorî jumătate din membrii unei populații testate  
PBT: Persistent, Bioacumulativ, Toxic  
SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită  
vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ  
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2  
Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1  
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1  
Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B  
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

**\* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**

În conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH, secțiunile modificate în această versiune a fișei cu date de securitate, în comparație cu versiunea anterioară sunt marcate cu asteriscuri.